



Gruppe 8/9

Wir, die Pannkoke Flachglastechnik GmbH, sind ein Spezialmaschinenbauunternehmen für Geräte, Maschinen und Werkzeuge der glasverarbeitenden Industrie. Unser mittelständisches Maschinenbau-Unternehmen wurde 1900 gegründet.

Unsere Kunden, die unsere Produkte seit Jahrzehnten einsetzen, sind der Maßstab für die Qualität unserer Produkte.

Bitte informieren Sie sich über unser umfassendes Produktions- und Lieferprogramm.

Maschinen für den Flachglaszuschnitt

- von manuell bis NC-gesteuert

Vakuumhebe- und Haltetechnik

- zum Heben, Halten und Transportieren von Beton, Glas, Kunststoff, Metall, Stein oder Bleiblöcken mit einer Temperatur von bis zu 200° Celcius
- Vakuum-Verlegegerät für Dach- und Wandpaneele für den Industriebau

Werkzeuge

- Sauggriffe, Werkzeug und Geräte für die Bearbeitung & Handhabung von Flachglas
In dieser Gruppe finden Sie::

Aufladegerät
Bohrpulver
Bohrständer
Bohrständerfuß
Diamant-Abrichtestein
Diamant-Hohlbohrer
Diamant-Minikreissäge
Diamant-Sägeblatt
Diamantsegmente
Hand-Bandschleifer
Kanten-Glanzlack
Kegelsonsenker Diamant

Kork-Polierband
Hand-Randentschichtungsgerät
Polierpulver CERITE 419
Saugring
Schleifband
Schleiffeile
Schleifscheibe
Schleifstift
Segmentbohrer
Stichsägeblatt
Wasserringfang
Wasserspülbuchse

So erreichen Sie uns:

Telefon: 0451 / 47008-0
email: info@pannkoke.de

Telefax: 0451 / 47008-37
www.pannkoke.de

Welche Produktgruppen wünschen Sie?
Wir senden gern weitere Informationen!

Gruppe



Glaslagerböcke, Glaslagerregale und
Glasstände
Teile für den Lagerbau – Transport-Seilgehänge
Filz- und Stapelscheiben
Transportkoffer

2

4



Transportgeräte – Handträger
Tragegurte – Hand- und Sicherheitssaugriffe

3



Verglasungswerkzeug
Glasbrechzangen – Kittmesser
Arbeitsschutz – Schaberklingen

5

Welche Produktgruppen wünschen Sie?
Wir senden gern weitere Informationen!

Gruppe



Schneidergeräte – Schneid- und Brechleisten
Glasschneider – Schneidrädchen –
Schneidemulsion
Messwerkzeug – Fettkreide und Markierstifte

7



Bohrmaschinen – Bohrstände
Handbandschleifer
Kleinmaschinen und Zubehör

8



Glasbohrer und Zubehör – Polierscheiben
Schleif- und Polierbänder für Nassschliff

9




Kunstglaser
Werkzeug und Geräte

10

**Welche Produktgruppen wünschen Sie?
Wir senden gern weitere Informationen!**

Gruppe



Vakuumtechnik

11



Schneidtechnik

12

Besuchen Sie unsere Internet-Seite <http://www.pannkoke.com>

Adresse: Postfach 26 54 D-23514 Lübeck Deutschland
Händelweg 5 D-23556 Lübeck

Telefon: +49 451 47008-0
Fax: +49 451 47008-37

e-Mail: info@pannkoke.de
Internet: <http://www.pannkoke.de>

Bohrständer 651


Leicht, handlich, universell einsetzbar
das ideale Gerät für den Glasermeister

zum Glasbohren
auf der Baustelle und im allgemeinen Werkstattbereich
mit
Diamantbohrer
Segmentbohrer
sowie für andere Bohrarbeiten

Drill stand 651

Lightweight design for universal use
the perfect equipment for glazing experts

for glass drilling
at the site and at the workshop
capable to accept
diamond core drill
segmented glass drill
also for other types of drill work



Beschreibung:

Bohrständer

Saugerfuß mit 3 eingebauten Saugern

max. Bohrdurchmesser 220 mm

Tiefenanschlag

separate Fußplatte für Nicht-Glasbohrarbeiten

1 Satz Saugringe = 3 Stück

Einspann-Bohrung
43 mm Durchmesser

Best.-Nr. 651

Bohrmaschine als Antriebsmotor

AEG-Zweigang-Schlagbohrer

mit:

- stufenloser elektronischer Drehzahlregelung bis 3000 1/min
- Bohrfutter bis 13 mm
- 230 Volt – 800 Watt

Best.-Nr. 650-AEG

Wasserspülbuchse

für Diamantbohrer R 1/2“
belgisches Gewinde

komplett mit Schlüsseln

Best.Nr. 655

Description:

Drill stand

Suction base plate with 3 incorporated suction cups

max. drilling diameter 220 mm

stop for depth limit

separate base plate for working on non-glass substrates

1 set suction rings = 3 peaces

clamping jaw
43 mm diameter

Item.-No. 651

Drilling machine as drive motor

AEG 2-speed drilling machine

with:

- stepless adjustable revolution up to 3000 1/min
- drill chuck up to 13 mm
- 230 Volt – 800 Watt



Item.-No. 650-AEG

Water rinse head

for diamond core drills
with Belgian thread R 1/2“


complete with key set




Item.-No. 655

	Artikel-Nr.	Beschreibung
	651	Bohrständer Saugerfuß mit 3 eingebauten Saugern max. Bohrdurchmesser 220 mm Tiefenanschlag Einspann-Bohrung 43 mm Ø (ohne Bohrmaschine, Wasserspülbuchse und Diamantbohrer)
	650-AEG	Bohrmaschine stufenloser elektronischer Drehzahlbereich bis 3000 1/min 230 Volt - 800 Watt
	655	Wasserspülbuchse Einspann-Bohrung 43 mm Ø für Diamant bohrer 1/2" komplett mit Aufnahmemutter und Schlüsseln
	132-10	Bohraufnahme R 1/2" mit Einspannzapfen 10 mm Ø
	132	Zwischennippel aus Messing zur Verwendung von Diamantbohrer 1/4" in Aufnahme R 1/2"
	132-1/4	Zwischennippel aus Messing zur Verwendung von Diamantbohrer R 1/2" in Aufnahme 1/4"

	Artikel-Nr.	Beschreibung
	630	Saugring zum Halten der Kühlflüssigkeit
		klein - Innen-Ø 22 mm / Außen- Ø 65 mm
	632	mittel - Innen-Ø 55 mm / Außen- Ø 110 mm
	631	groß - Innen-Ø 135 mm / Außen- Ø 165 mm
	651-FUSS	Bohrständerfuß mit 3 eingebauten Saugern Klemmbohrung 40 mm Ø passend für Bohrständer 651 ohne weitere Teile
	134	Segmentbohrer Bohrbereich von 65 bis 250 mm Ø Befestigung 1/2" mit Konus im Transportkoffer
		Diamantsegmente nur paarweise lieferbar galvanisch belegt unzerbrechlich
	134-1	für den Bohrbereich ca. 65 – 100 mm Ø
	134-2	für den Bohrbereich ca. 100 – 135 mm Ø
	134-3	für den Bohrbereich ca. 135 – 175 mm Ø
	134-4	für den Bohrbereich ca. 175 – 250 mm Ø

	Artikel-Nr.	Beschreibung
		Diamantsegmente nur paarweise lieferbar in Bronze gesintert sehr empfindlich
	134-1/BR	für den Bohrbereich ca. 65 – 100 mm Ø
	134-2/BR	für den Bohrbereich ca. 100 – 135 mm Ø
	134-3/BR	für den Bohrbereich ca. 135 – 175 mm Ø
	134-4/BR	für den Bohrbereich ca. 175 – 250 mm Ø
		Diamant-Hohlbohrer erstklassige Qualität in Bronze gesintert für Wasserdruckkühlung 10 mm Belaghöhe 40 mm Schaftlänge R ½" - belg. Gewinde
	136-003	3,0 mm Ø
	136-004	4,0 mm Ø
	136-005	5,0 mm Ø
	136-006	6,0 mm Ø
	136-007	7,0 mm Ø
	136-008	8,0 mm Ø
	136-009	9,0 mm Ø
	136-010	10,0 mm Ø
	136-011	11,0 mm Ø
	136-012	12,0 mm Ø
	136-013	13,0 mm Ø
	136-014	14,0 mm Ø
	136-015	15,0 mm Ø
	136-016	16,0 mm Ø
	136-017	17,0 mm Ø
	136-018	18,0 mm Ø
	136-019	19,0 mm Ø
	136-020	20,0 mm Ø

	Artikel-Nr.	Beschreibung
	136-020	20,0 mm Ø
	136-021	21,0 mm Ø
	136-022	22,0 mm Ø
	136-023	23,0 mm Ø
	136-024	24,0 mm Ø
	136-025	25,0 mm Ø
	136-026	26,0 mm Ø
	136-027	27,0 mm Ø
	136-028	28,0 mm Ø
	136-029	29,0 mm Ø
	136-030	30,0 mm Ø
	136-031	31,0 mm Ø
	136-032	32,0 mm Ø
	136-033	33,0 mm Ø
	136-034	34,0 mm Ø
	136-035	35,0 mm Ø
	136-036	36,0 mm Ø
	136-037	37,0 mm Ø
	136-038	38,0 mm Ø
	136-039	39,0 mm Ø
	136-040	40,0 mm Ø
	136-041	41,0 mm Ø
	136-042	42,0 mm Ø
	136-043	43,0 mm Ø
	136-044	44,0 mm Ø
	136-045	45,0 mm Ø
	136-046	46,0 mm Ø
	136-047	47,0 mm Ø
	136-048	48,0 mm Ø
	136-049	49,0 mm Ø
	136-050	50,0 mm Ø
	136-055	55,0 mm Ø
	136-060	60,0 mm Ø
	136-065	65,0 mm Ø
136-070	70,0 mm Ø	


	Artikel-Nr.	Beschreibung
	136-075	75,0 mm Ø
	136-080	80,0 mm Ø
	136-085	85,0 mm Ø
	136-090	90,0 mm Ø
	136-095	95,0 mm Ø
	136-100	100,0 mm Ø
		Diamant-Hohlbohrer erstklassige Qualität in Bronze gesintert für Wasserdruckkühlung 10 mm Belaghöhe 40 mm Schaftlänge R ¼“
	136-006/4	6,0 mm Ø
	136-024/4	24,0 mm Ø
	136-033/4	33,0 mm Ø
	136-040/4	40,0 mm Ø
	137-0/35	Kegelversenker Diamant zum Versenken der Bohrung 0 – 35 mm R ½“
		Bohrpulver Silicium-Carbid zum Glasbohren mit Stahlrohrbohrern 1 kg Plastikdose
	672-100	Korn 100 / grain 100
	629	Diamant-Abrichtestein zum Schärfen und Abrichten von Diamantbohrern

	Artikel-Nr.	Beschreibung
	444	<p>Pneumatisches Hand-Randentschichtungsgerät zum manuellen Entfernen der Randschicht für die Isolierglasproduktion einfaches Entschichten auch bei speziellen Formen (konvex / konkav) stufenlos regelbare Schleifscheibengeschwindigkeit von 0 – 2500 1/min genormter Druckluftanschluss 6 bar Betriebsdruck erforderlich Glasführung mit Abgleitschutz</p>
	444-ES	<p>Ersatzschleifscheibe 125 mm Ø für Hand-Randentschichtungsgerät 444 Schleifscheibenbreite 10 mm Aufnahmebohrung 76,2 mm</p>
	443-Sch	Schriftschablone nach Ihren Angaben
	823	<p>Diamant-Minikreissäge mit Akku Diamantsägeblatt 85 mm Ø Schnitt-Tiefe ca. 30 mm Schneidleistung bei – 8 mm Glasdicke ca. 1,7 m – 3 mm Glasdicke ca. 5,0 m auch für Gehrungsschnitte bis 45° 9 Volt Akku Ladegerät – Aufladezeit ca.1 Stunde Filzsohle, dadurch kein Verkratzen aufgesetzter Wasserbehälter – Inhalt ca. 1/4 l Gewicht ca. 3,2 kg</p>
	823-ES	<p>Diamant-Sägeblatt 85 mm Ø - Schnitt-Tiefe ca. 30 mm</p>
	823-A	Ersatz-Akku

	Artikel-Nr.	Beschreibung
	823-Aufl.	Aufladegerät
	802	Hand-Bandschleifer MAKITA nur für Trockenschliff mit Staubbeutel Schleifbandbreite 75 mm Schleifbandlänge ca. 530 mm Gewicht ca. 5,0 kg 230 Volt, 850 Watt
		Schleifband
	670-040	Korn 40
	670-060	Korn 60
	670-080	Korn 80
	670-100	Korn 100
	670-120	Korn 120
	670-150	Korn 150
	670-180	Korn 180
	670-240	Korn 240
	670-320	Korn 320
	676	Kork-Polierband
	803	Schleiffeile MAKITA Kleinstbandschleifmaschine nur für Trockenschliff für Bohrungen ab 50 mm Ø Schleifbandbreite 30 mm Schleifbandlänge ca. 530 mm Gewicht ca. 2,0 kg 230 Volt, 490 Watt
		Schleifband
	671-040	Korn 40
	671-060	Korn 60
	671-080	Korn 80

	Artikel-Nr.	Beschreibung
		Schleifband
	671-040	Korn 40
	671-060	Korn 60
	671-080	Korn 80
	671-100	Korn 100
	671-120	Korn 120
	671-150	Korn 150
	671-180	Korn 180
	671-240	Korn 240
	671-320	Korn 320
	677	Kork-Polierband

	Artikel-Nr.	Beschreibung
		Stichsägeblatt für Stichsäge BOSCH-Pannkoke nur für Glasbearbeitung
	815	diamantbeschichtet
	816	HM-beschichtet
		Schleifstift für Modellschleifer ELU-Pannkoke diamantbelegt - 8 mm Ø Belaglänge 35 mm
	809-F	Körnung fein
	809-M	Körnung mittel
	823-ES	Diamant-Sägeblatt für Minikreissäge MAKITA 85 mm Ø - Schnitt-Tiefe ca. 30 mm
	444-ES	Schleifscheibe für Randentschichtungsgeräte (LOW-E) 125 mm Ø für Hand-Randentschichtungsgerät 444 Schleifscheibenbreite 10 mm Aufnahmebohrung 76,2 mm
	442-ES	Schleifscheibe für Randentschichtungsgeräte (LOW-E) 200 mm Ø für Abschleifvorrichtung 442-ES Schleifscheibenbreite 10 mm Aufnahmebohrung 76,2 mm
	442-V/ES	Schleifscheibe für Randentschichtungsgeräte (LOW-E) 150 mm Ø für Vertikalentschichtungsanlage 442-V Schleifscheibenbreite 10 mm Aufnahmebohrung 25 mm

	Artikel-Nr.	Beschreibung
	664	Kanten-Glanzlack für dauerhaften Mattglanz ohne zu polieren auf die mit Korn 150 oder 180 geschliffenen Glaskanten wird der Glanzlack dünn aufgetragen

Pannkoke Flachglastechnik GmbH
Abteilung Vertrieb
Postfach 26 54

23514 Lübeck

Kunden-Nr.: _____

Datum: _____

Lieferanschrift: _____

unsere Bestell-Nr.: _____

Pos.	Bestell-Nr.	Menge	Einheit	Bezeichnung	Einzelpreis ohne MwSt.

Alle Preise in Euro und ab Werk Lübeck ohne Verpackung, ohne Mehrwertsteuer

Stempel und Unterschrift des Kunden

Anschrift	Pannkoke Flachglastechnik GmbH Händelweg 5, D-23556 Lübeck Postfach 2654, D-23514 Lübeck Telefon: Zentrale: 0451 / 4 70 08 - 0 Verkauf: 0451 / 4 70 08 - 13 Telefax: 0451 / 4 70 08 - 37 e-mail: info@pannkoke.de internet: www.pannkoke.de
Preise	Nettopreise Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten
Lieferung	ab Werk oder nach Vereinbarung zu unseren beiliegenden Lieferbedingungen
Verpackung	Verpackungsmaterial wird zum Selbstkostenpreis berechnet
Zahlung	unsere Zahlungsbedingungen gelten ab Rechnungsdatum 10 Tage mit 2 % 30 Tage netto ohne jeden Abzug oder nach Vereinbarung
Gültigkeit	die vorliegende Preisliste ist gültig ab 01. April 2006 alle bisherigen Preise verlieren hiermit ihre Gültigkeit eventuell notwendige Preiskorrekturen bleiben vorbehalten
Kleinst-Aufträge	für Kleinst-Aufträge bis 30,00 EUR Warenwert berechnen wir eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 10,00 EUR
Bestellung	um Rückfragen und Verzögerungen zu vermeiden, bitte bei der Bestellung unbedingt angeben Kundennummer Menge und Bestellnummer des Artikels
Beanstandungen	werden nur innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum anerkannt. Transportschäden an der Verpackung und / oder der Ware reklamieren Sie bitte sofort beim Transportunternehmen (Post, Bundesbahn, Spedition).
Rücklieferungen	nur mit Kopie der Rechnung oder des Lieferscheines

§ 1 Allgemeines

- (1) Die nachfolgenden Geschäftsbedingungen werden vom Käufer als verbindlich für alle gegenwärtigen und zukünftigen Lieferungen und sonstigen Leistungen des Verkäufers, insbesondere für den erteilten Auftrag, anerkannt. Ist der Besteller Vollkaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, so erklärt sich dieser spätestens durch die Annahme der Ware, Zahlung des Kaufpreises, Abklärung von Einzelheiten in jeder anderen Weise mit diesen Geschäftsbedingungen einverstanden.
- (2) Sämtliche Vereinbarungen zwischen dem Besteller und uns, insbesondere Abänderungen dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie mündliche Nebenabreden zum Vertragsinhalt, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung.

§ 2 Angebot und Preise

- (1) Unsere Angebots- und Preislisten sind freibleibend. Eine Lieferverpflichtung besteht erst nach erteilter schriftlicher Auftragsbestätigung.
- (2) Unsere Preise sind Nettopreise zuzüglich Mehrwertsteuer in gesetzlicher Höhe.
- (3) Die Preise verstehen sich ab Werk Lübeck unverpackt.

§ 3 Abänderung des vereinbarten Preises, Zahlung und Zahlungsverzug

- (1) Ist der Besteller Vollkaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, so behalten wir uns vor, vereinbarte Preise entsprechend den bei uns allgemein eintretenden Lohn- und/oder Materialpreiserhöhungen zu erhöhen, soweit wir noch nicht geliefert haben. Die Preiserhöhung ist dem Besteller spätestens zwei Wochen vor dem Liefertermin mitzuteilen. Der Besteller ist im Falle der Preiserhöhung binnen einer Woche nach Mitteilung der Preiserhöhung zum Rücktritt berechtigt.
- (2) Unsere Rechnungen sind innerhalb von zehn Tagen ab Rechnungsdatum mit 2 % Skonto oder innerhalb dreißig Tagen ohne jeden Abzug fällig. Die Inanspruchnahme des Skontos setzt die Erfüllung sämtlicher fälliger Zahlungsverpflichtungen des Bestellers aus früheren Lieferungen voraus.
- (3) Soweit wir Wechsel oder Schecks annehmen geschieht dies zahlungshalber und bei Wechseln unter Vorbehalt der Diskontfähigkeit. Diskontspesen gehen zu Lasten des Bestellers. Wir übernehmen keine Gewähr für richtiges Vorlegen von Wechseln und Schecks und die Erhebung von Wechsel- und Scheckprotesten.
- (4) Im Falle des Zahlungsverzuges schuldet der Besteller Verzugszinsen in Höhe der üblichen Zinssätze der Kreditinstitute für Kontokorrentkredite, mindestens jedoch 5 % über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank. Die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens bleibt uns vorbehalten.
- (5) Gerät der Besteller in Zahlungsverzug, so werden alle weiteren offenstehenden Forderungen aus der Geschäftsverbindung, soweit sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht zahlbar sind, fällig.
- (6) Wegen etwaiger Gegenansprüche des Bestellers, insbesondere aus Beanstandungen der Ware oder aus Ansprüchen aus Gutschriften für zurückgenommene Ware, ist die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes nur zulässig, wenn die Gegenansprüche aus demselben Vertragsverhältnis hergeleitet werden.
- (7) Die Aufrechnung mit bestrittenen oder nicht rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen ist ausgeschlossen. Unabhängig davon muss die Aufrechnung einen Monat vor der Fälligkeit des Rechnungsbetrages schriftlich angekündigt werden.

§ 4 Versand und Versicherung

- (1) Alle Sendungen reisen - auch bei frachtfreier Lieferung - auf Gefahr des Bestellers. Mit der Übergabe an den Spediteur oder Frachtführer - spätestens mit dem Verlassen des Werkes - geht die Gefahr auf den Besteller über.
- (2) Verpackung wird selbstkostend zusätzlich zum vereinbarten Preis berechnet und nicht zurückgenommen. Lediglich Kisten im einwandfreien Zustand werden bei frachtfreier Rücksendung zu 2/3 des berechneten Verpackungspreises gutgeschrieben.
- (3) Glaszuschneidetische jeder Art sowie sperriges und schwierig zu verpackendes Gut versichern wir auf Kosten des Bestellers, sofern zehn Tage nach Abgang der Auftragsbestätigung kein gegenteiliger Bescheid bei uns eingeht, bei unserem Transportversicherer. Wir werden den Besteller auf die Bedeutung der vorstehenden Frist sowie seines Schweigens in der Auftragsbestätigung gesondert hinweisen. Die Prämie ist ohne jeden Abzug nach Erhalt der Prämienrechnung zu begleichen. Eine Haftung für richtige und rechtzeitige Versicherung wird jedoch nicht übernommen.

§ 5 Lieferfristen und Teillieferungen

- (1) Die in der Auftragsbestätigung genannten Lieferfristen beginnen mit der Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor der Beibringung der vom Besteller zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben sowie vor Eingang einer etwa vereinbarten Anzahlung.
- (2) Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu Ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist.
- (3) Die Lieferfrist verlängert sich bei Ereignissen höherer Gewalt oder sonstigen, von uns nicht zu vertretenden Umständen um die Dauer der Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit. Der höheren Gewalt stehen Streik, Aussperrung und unvorhersehbare Umstände z. B. Betriebsstörungen, gleich, die uns die rechtzeitige Lieferung trotz zumutbarer Anstrengungen unmöglich machen. Dies gilt auch, wenn die Umstände bei Unterprioritäten eintreten. Wir verpflichten uns, den Besteller unverzüglich zu benachrichtigen, wenn ein Fall höherer Gewalt eintritt. Dauern die vorstehend erwähnten Leistungsverzögerungen wegen höherer Gewalt länger als drei Monate, so sind beide Seiten berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
- (4) Wird eine vereinbarte Lieferfrist im Falle unseres Verschuldens nicht eingehalten, so ist der Besteller unter Ausschluss weiterer Ansprüche nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist von mindestens vier Wochen berechtigt, eine Verzugsentschädigung zu fordern oder vom Vertrag zurückzutreten, wenn er beim Setzen der Nachfrist auf die Ablehnung der Leistung schriftlich hingewiesen hat.
- (5) Angemessene Teillieferungen darf der Besteller nicht zurückweisen.

§ 6 Probelieferung

- (1) Auf Wunsch des Bestellers kann eine Lieferung mit Rückgaberecht zu einer vorher vereinbarten Frist für Werkzeuge, Kleinmaschinen und sonstige Geräte erfolgen. Die Ware gilt als zu dem dem Besteller mitgeteilten Preis als gekauft, sofern der Besteller die Ware nicht innerhalb der Rückgabefrist einem Spediteur oder Frachtführer zum Versand übergeben oder vier Tage vor Fristablauf schriftlich um Fristverlängerung gebeten hat.
- (2) Sämtliche Versandkosten gehen zu Lasten des Bestellers, der die Ware bei Rücksendung unbeschädigt und gegen alle Transportrisiken versichert zurückzugeben hat.
- (3) Für zurückgenommene Ware hat der Besteller bei einem Lieferwert bis zu DM 100,00 ein Nutzungsentgelt in Höhe von 10 %, bei höheren Lieferwerten in Höhe von 5 % zu zahlen.

§ 7 Gewährleistung

- (1) Beanstandungen wegen erkennbar falscher mangelhafter oder unvollständiger Lieferung sind unverzüglich, spätestens drei Tage nach Ankunft der Ware beim Besteller, auf jeden Fall vor Verarbeitung oder Einbau, unter genauer Angabe der einzelnen Beanstandungen schriftlich bei uns geltend zu machen. Unterbleibt die Anzeige, gilt die Leistung als mangelfrei abgenommen. Nicht erkennbare Mängel oder solche, die erst während der Gewährleistungszeit in Erscheinung treten, sind unverzüglich schriftlich anzuzeigen.
- (2) Auf Verlangen ist uns Gelegenheit zu geben, die gerügten Mängel an Ort und Stelle selbst oder durch einen Vertreter festzustellen.
- (3) Rechtzeitig und ordnungsgemäß gerügte Mängel beseitigen wir nach Wahl durch Beseitigung des Mangels (auch gegebenenfalls in Verbindung mit entsprechenden Montageleistungen) oder Ersatzlieferung. Dem Besteller bleibt jedoch das Recht vorbehalten, nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages zu verlangen, wenn die Mängelbeseitigung unmöglich ist, zu Unrecht abgelehnt wird oder drei Nachbesserungsversuche bzw. eine Ersatzlieferung nicht zur Mängelbeseitigung geführt haben.
- (4) Weitere Ansprüche des Bestellers, insbesondere Schadenersatzansprüche, sind nach Maßgabe von § 8 beschränkt bzw. ausgeschlossen.

§ 8 Haftung

- (1) in allen Fällen, in denen wir abweichend von den vorstehenden Bedingungen aufgrund vertraglicher oder gesetzlicher Anspruchsgrundlagen zum Schadenersatz verpflichtet sind, haften wir nur, soweit uns, unseren leitenden Angestellten oder Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden kann. Ist der Besteller Vollkaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, haften wir darüber hinausgehend für Erfüllungsgehilfen, die keine leitenden Angestellten sind, nur bei Vorsatz. Bei grober Fahrlässigkeit haften wir in diesem Falle nur, soweit es sich um die Verletzung von Hauptpflichten handelt.
- (2) Gegenüber Vollkaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichem Sondervermögen ist unsere Haftung für jedes Schadensereignis auf DM 500.000,00 begrenzt. Die Haftungshöchstsumme für die einzelne Person beträgt DM 250.000,00.
- (3) Sofern wir von einem Dritten in einem die vorstehenden Haftungsbeschränkungen übersteigenden Umfange in Anspruch genommen werden, hat uns der Besteller von allen Ansprüchen freizuhalten, für die wir nach den vorstehenden Bedingungen dem Besteller und seinen Leuten gegenüber nicht haften würden.
- (4) Die vorstehenden Ersatzansprüche verjähren spätestens drei Jahre nach Entstehung des Schadens.
- (5) Vorstehende Haftungsausschlüsse bzw. Haftungsbeschränkungen gelten nicht für etwaige Schadenersatzansprüche gegen uns wegen Fehlens zugesicherter Eigenschaften. Die Zusicherung bestimmter Eigenschaften des Liefergegenstandes bedarf der Schriftform in der Auftragsbestätigung. Die Zusicherung umfasst nicht das Mangelfolgeschadensrisiko, sofern nicht wir, unsere leitenden Angestellten oder Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig handeln.

§ 9 Beratung und Schutzrechte

- (1) Soweit wir den Besteller beraten, geschieht dies ohne Begründung einer rechtlichen Verbindlichkeit.
- (2) Angebote und Zeichnungen, die wir dem Besteller zur Verfügung stellen, dürfen Dritten, insbesondere Konkurrenzfirmen, nicht zugänglich gemacht werden.

§ 10 Eigentumsvorbehalt

- (1) Gelieferte Waren bleiben bis zum vollständigen Ausgleich aller unserer Forderungen gegenüber dem Besteller unser Eigentum (Vorbehaltsware). Für den Fall, dass unsere Forderungen sowie Gegenforderungen des Bestellers in einen Kontokorrent aufgenommen werden, bleibt der Eigentumsvorbehalt bis zum Ausgleich der jeweiligen Saldoforderung bestehen.
- (2) Der Besteller ist zur Benutzung der Vorbehaltsware befugt. Diese Erlaubnis können wir jedoch widerrufen und die Herausgabe der Vorbehaltsware verlangen, sobald der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt oder einer der Gründe vorliegt, aus denen nach dem Inhalt dieser Bedingungen unsere Forderungen gegen den Besteller vorzeitig fällig werden. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes gilt als Rücktritt vom Vertrag.
- (3) Der Besteller ist ferner berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsgang zu veräußern. Er tritt uns im voraus die sich aus der Veräußerung der Vorbehaltsware ergebenden Forderungen gegen den Erwerber ab. Wir nehmen die Vorausabtretung an. Ziffer (2) gilt entsprechend.
- (4) Übersteigt der Wert der vorstehenden Sicherungen den Wert der zu sichernden Forderung um 20 %, so sind wir verpflichtet, auf Anfordern des Bestellers vollbezahlte Warenlieferungen nach unserer Wahl freizugeben.
- (5) Kommt der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen oder den sich aus dem Eigentumsvorbehalt uns gegenüber ergebenden Pflichten nicht nach, löst einen Wechsel oder Scheck nicht ein, stellt er seine Zahlungen ein oder wird über sein Vermögen ein gerichtliches oder außergerichtliches Vergleichsverfahren oder der Konkurs eröffnet, so wird die gesamte Schuld des Bestellers uns gegenüber sofort fällig, auch wenn Ratenzahlung vereinbart war oder Wechsel mit späteren Fälligkeiten laufen. Wir sind dann berechtigt, unbeschadet der Zahlungsverpflichtung des Bestellers die wieder in Besitz genommene Vorbehaltsware durch freihändigen Verkauf zu veräußern. Unsere Rechte aus § 326 BGB bleiben unberührt. Ferner können wir unbeschadet weitergehender Rechte von weiteren, noch nicht ausgeführten Verträgen mit denselben Bestellern zurücktreten.
- (6) Gegenüber Ansprüchen aus dem Eigentumsvorbehalt sowie bei Zahlungsverzug kann sich der Besteller nicht darauf berufen, dass er die Vorbehaltsware aus besonderen Gründen, z. B. zur Aufrechterhaltung seines Gewerbes, benötigt.

§ 11 Erfüllungsort und Gerichtsstand

- (1) Bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist, wenn der Besteller Vollkaufmann, eine juristische Person des öffentlichen oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, die Klage bei dem Gericht zu erheben, das für den Hauptsitz oder die die Lieferung ausführende Zweigniederlassung des Lieferers zuständig ist. Der Lieferer ist auch berechtigt, am Hauptsitz des Bestellers zu klagen.
- (2) Das Vertragsverhältnis unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des Einheitlichen Gesetzes über den internationalen Kauf beweglicher Sachen vom 17. Juli 1973 wird ausgeschlossen.

April 1991
PANNKOKE
Flachglastechnik GmbH

Beschreibung	Artikel-Nr.	Gruppe		Seite
Abhebesauger	538	3	Sauggriffe	1
Abkreifzange	90	5	Glasbrechzangen	2
Abkreifzange	90	10	Glasbrechzangen	2
Abladegabel	601/5	2		
Abladegabel	601-BAND	2		
Abladegabel	607	2		
Ablage für LötKolben	175	10	für die Bleiverglasung	8
Abstellklotz	238	3	Transportgeräte	3
Abstreichmesser	569	5	Verglasungsgeräte	2
Abstreichspachtel	568	5	Verglasungsgeräte	2
Anreißnadel	53	7	zum Markieren	1
Anreißnadel	53-KU	7	zum Markieren	1
Anreißnadel	53	10	zum Markieren	1
Anreißnadel	53-KU	10	zum Markieren	1
Auffanggurt	378-AFG	5	Arbeitsschutz	1
Aufladegerät	823-Aufl.	8/9	Kleinmaschinen	2
Auflageprofil	321	2		
Aushaumesser	21	5	Aushaumesser u.s.w.	1
Aushaumesser DON CARLOS	25	5	Aushaumesser u.s.w.	1
Aushaumesser DON CARLOS	25-G	5	Aushaumesser u.s.w.	1
Auskratzmesser	26	5	Aushaumesser u.s.w.	1
Autoscheibenwerkzeug	38	5	Verglasungsgeräte	2
Autoscheibenwerkzeug	38-ALU	5	Verglasungsgeräte	2
Autoscheibenwerkzeug	38-HOLZ	5	Verglasungsgeräte	3
Autoscheibenwerkzeug Ersatzöse	38-OESE	5	Verglasungsgeräte	3
Bauglastisch	432	2		
Bleiaufreiber	118	10	für die Bleiverglasung	1
Bleihammer	28	10	für die Bleiverglasung	2
Bleimesser DON CARLOS	101	10	für die Bleiverglasung	1
Bleimesser DON CARLOS	104	10	für die Bleiverglasung	1
Bleimesser DON CARLOS	503	10	für die Bleiverglasung	1
Bleinägel	119	10	für die Bleiverglasung	3

Beschreibung	Artikel-Nr.	Gruppe		Seite
Bleistrecker	445	10	für die Bleiverglasung	2
Bohraufnahme R ½"	132-10	8/9	Glas bohren	1
Bohrpulver	672	8/9	Glas bohren	5
Bohrständer	651	8/9	Glas bohren	1
Bohrständerfuß	651-FUSS	8/9	Glas bohren	2
Carborundum-Handstein	252	5	Arbeitsschutz	1
Dachsvertreiber	161	10	für die Glasmalerei	1
Diamant-Abrichtestein	629	8/9	Glas bohren	5
Diamant-Hohlbohrer	136	8/9	Glas bohren	3
Diamant-Minikreissäge mit Akku	823	8/9	Kleinmaschinen	1
Diamant-Sägeblatt	823-ES	8/9	Kleinmaschinen	1
Diamant-Sägeblatt	823-ES	8/9	Zubehör für Kleinmaschinen	1
Diamantsegmente	134	8/9	Glas bohren	2
Doppelgriffgurt	565	3	Transportgeräte	2
Doppelhandrutscher	251	5	Arbeitsschutz 2	1
Doppelschablonenmesser	122	10	für die Bleiverglasung	1
Drahtglaszange	100	5	Glasbrechzangen	2
Eckschuh	373	3	Transportgeräte	3
Ersatz – Glasschneider	52-425	7	Glasschneidgeräte	5
Ersatz – Rädchenträger	52-Rad-Trg	7	Glasschneidgeräte	5
Ersatz Schieber	231	7	Glasschneidgeräte	4
Ersatzachse	MMK-HMA/SV	7	Schneidrädchen	1
Ersatzachse	MMK-HMA/FL	7	Schneidrädchen	4
Ersatz-Akku	823-A	8/9	Kleinmaschinen	2
Ersatzklingen	34-KL	5	Glasschaber	2
Ersatzklingen	37-KL	5	Glasschaber	2
Ersatzklingen	122-K	10	für die Bleiverglasung	2
Ersatz-Kugelgriffschieber	228-ES	7	Glasschneidgeräte	5
Ersatz-Kugelgriffschieber	228-ES	10	Glasschneidgeräte	3
Ersatz-Rädchen	60-102	7	Glasschneider	1
Ersatz-Rädchen	265-2.135	7	Glasschneider	2
Ersatz-Rädchen	60-102	10	Glasschneider	1
Ersatz-Rädchen	265-2.135	10	Glasschneider	2

Beschreibung	Artikel-Nr.	Gruppe		Seite
Ersatz-Rädchenträger	232-ESK	7	Glasschneidgeräte	5
Ersatz-Rädchenträger	52-Rad-Trg	7	Glasschneider	1
Ersatz-Rädchenträger	52-Rad-Trg	10	Glasschneider	1
Ersatz-Rädchenträger	232-ESK	10	Glasschneidgeräte	3
Ersatz-Rosette	63-101	7	Glasschneider	1
Ersatz-Rosette	64-401	7	Glasschneider	2
Ersatz-Rosette	63-101	10	Glasschneider	2
Ersatz-Rosette	64-401	10	Glasschneider	2
Ersatzsauger	385/ES120	3	Transportgeräte	3
Ersatzsauger	286-ES	3	Sicherheits-Sauggriffe	3
Ersatzsauger	385/ES110	3	Sauggriffe	2
Ersatzsauger	385/ES120	3	Sauggriffe	2
Ersatzsauger	386/ES110	3	Sauggriffe	1
Ersatzschieber	139	7	Glasschneidgeräte	1
Ersatzschieber	139-R	7	Glasschneidgeräte	1
Ersatzschieber	139	10	Glasschneidgeräte	1
Ersatzschieber	139-R	10	Glasschneidgeräte	1
Ersatzschleifscheibe	444-ES	8/9	Kleinmaschinen	1
Ersatz-Schneidkopf	259-447.1	7	Glasschneider	3
Ersatz-Schneidkopf	261-448.1	7	Glasschneider	3
Ersatz-Schneidkopf	259-447.1	10	Glasschneider	3
Ersatz-Schneidkopf	261-448.1	10	Glasschneider	3
Ersatzwalze	251-EW150	5	Arbeitsschutz 2	1
Fettkreide	130	7	zum Markieren	1
flexibler Saugergriff	535	3	Sauggriffe	2
GeRO Glas Handträger, fahrbar	374/GERO50	3	Transportgeräte	1
Glas Handträger doppelseitig	374/D50	3	Transportgeräte	1
Glasätztinte	129	7	zum Markieren	1
Glasätztinte	129	10	zum Markieren	1
Glasbrechzange	200/4	5	Glasbrechzangen	2
Glasbrechzange - gerades Maul	200	5	Glasbrechzangen	2
Glaslagerbock	482L	2		
Glas-O-Meter	69-GO	7	Messgeräte	1

Beschreibung	Artikel-Nr.	Gruppe		Seite
Glas-O-Meter	69-GO	10	Messgeräte	1
Glasschaber	34	5	Glasschaber	2
Glasschneide-Emulsion	50	7	Schneidemulsion	1
Glasschneide-Emulsion	50-BES	7	Schneidemulsion	1
Glasschneider	61-100	7	Glasschneider	1
Glasschneider	61-100	10	Glasschneider	1
Glasschneider HOBBY LONGLIFE	52-424	7	Glasschneider	1
Glasschneider HOBBY LONGLIFE	52-424	10	Glasschneider	1
Glasstärkenmessuhr	66	7	Messgeräte	1
Glasstärkenmessuhr	66	10	Messgeräte	1
Glastragehandschuhe	411-10	5	Arbeitsschutz	1
Glastragehandschuhe	411-ST	5	Arbeitsschutz	1
GREIF-ZU Saugheber 1-fach	386/1	3	Sauggriffe	1
GREIF-ZU Saugheber 2-fach	386/2	3	Sauggriffe	1
GREIF-ZU Saugheber 3-fach	386/3	3	Sauggriffe	1
Halter für Schaberklinge	35	5	Glasschaber	1
Hand-Bandschleifer MAKITA	802	8/9	Kleinmaschinen	2
Handgurt	567	3	Transportgeräte	2
Handlappen	410-1.6	3	Transportgeräte	4
Handlappen	410-1.6	5	Arbeitsschutz	1
Handlappen – Meterware	410-1.6LFM	5	Arbeitsschutz	1
HM-Glasschneider	64-400	7	Glasschneider	2
HM-Glasschneider	64-400	10	Glasschneider	2
HM-Schneidrädchen SILBERSCHNITT	265-2	7	Schneidrädchen	1
HM-Schneidrädchen SILBERSCHNITT	265-3	7	Schneidrädchen	1
Kanten-Glanzlack	664	8/9	zum Polieren	1
Kegelvesenker Diamant	137-0/35	8/9	Glas bohren	5
Kistenkarre	381-II/4	3	Transportgeräte	1
Kistenkarre	381-II/8	3	Transportgeräte	1
Kittmesser gekröpfte, hochglanzpolierte, durchgehende stumpfe Klinge	6	5	Kittmesser	1

Beschreibung	Artikel-Nr.	Gruppe		Seite
Kittmesser schwedische Form abgeschrägte, durchgehende Klinge	12	5	Kittmesser	2
Kittmesser SCHWEIZER FORM	8	5	Kittmesser	1
Kittmesser spitze Klinge	3	5	Kittmesser	1
Kittmesser spitze Klinge	10	5	Kittmesser	1
Kittmesser stumpfe, gebogene, durchgehende Klinge	0/18	5	Kittmesser	1
Klemmzwinde	393-F	7	Glasschneidgeräte	4
Klotzhebel	555-KU	5	Verglasungsgeräte	1
Klotzhebel	555-HOLZ	5	Verglasungsgeräte	2
Klotzholz-Spalter	551	5	Verglasungsgeräte	1
Klotzholz-Spalter	551-HO	5	Verglasungsgeräte	1
Knopfsauger	531	3	Sauggriffe	1
Kork-Polierband	676	8/9	Kleinmaschinen	2
Kork-Polierband	677	8/9	Kleinmaschinen	3
Kork-Stapelscheiben	351	2		
Kreis- und Ellipsenschneider	232-20/120	7	Glasschneidgeräte	5
Kreis- und Ellipsenschneider	233-10/40	7	Glasschneidgeräte	5
Kreis- und Ellipsenschneider	232-20/120	10	Glasschneidgeräte	3
Kröselzange	85	5	Glasbrechzangen	1
Kröselzange	88	5	Glasbrechzangen	1
Kröselzange	85	10	Glasbrechzangen	1
Kröselzange	88	10	Glasbrechzangen	1
Kugelschwenkrolle	330	2		
Kunststoff-Glaserwinkel	205	7	Glasschneidgeräte	2
Kunststoff-Glaserwinkel	205-ST	7	Glasschneidgeräte	2
Kunststoff-Glaserwinkel	205	10	Glasschneidgeräte	2
Kunststoff-Rädchenträger	265.4	7	Schneidrädchen	2
Kunststoff-Rädchenträger	265-7	7	Schneidrädchen	2
Kunststoff-Rädchenträger	265-6	7	Schneidrädchen	2
Kunststoff-Rädchenträger	265-8	7	Schneidrädchen	3

Beschreibung	Artikel-Nr.	Gruppe		Seite
Kupferstück - angeschmiedet	189	10	für die Bleiverglasung	4
Kupferstück - angespitzt	187	10	für die Bleiverglasung	4
Kupferstück - angespitzt	188	10	für die Bleiverglasung	4
Kupferstück - beidseitig rund	185	10	für die Bleiverglasung	4
Kupferstück - Hammerform	184	10	für die Bleiverglasung	4
Leder-Halbschürze	246	5	Arbeitsschutz	2
Leistenschere LOEWE	367	5	Verglasungsgeräte	1
Lenkroller	496	3	Transportgeräte	1
Linealanschlag	394	7	Glasschneidgeräte	4
Lochkröselzange	77	5	Glasbrechzangen	1
LötKolben HOBBYKIT 2	176	10	für die Bleiverglasung	5
LötKolben PROFIKIT 100	178	10	für die Bleiverglasung	6
LötKolben PROFIKIT 200	190	10	für die Bleiverglasung	7
LötKolben ZEVA	173	10	für die Bleiverglasung	3
Lötspitze - 45 Grad	178-SG40	10	für die Bleiverglasung	6
Lötspitze - gebogen	178-SG43	10	für die Bleiverglasung	7
Lötspitze - gebogen	190-SG53	10	für die Bleiverglasung	7
Lötspitze - gerade	178-SG41	10	für die Bleiverglasung	6
Lötspitze - gerade	190-SG52	10	für die Bleiverglasung	7
Lötspitze - Hammerspitze	190-SG50	10	für die Bleiverglasung	7
Lötspitze - Hammerspitze	190-SG51	10	für die Bleiverglasung	7
Lötspitze Longlife	176-SG10	10	für die Bleiverglasung	5
Lötspitze Meißelform	176-SG11	10	für die Bleiverglasung	6
Lötspitze mit Rille	178-SG42	10	für die Bleiverglasung	6
Lötspitze Sonderform	176-SG12	10	für die Bleiverglasung	6
Lötzinn	121-65	10	für die Bleiverglasung	5
MIKRO-Glasschneider	61-2004	7	Glasschneider	2
MIKRO-Glasschneider	61-2004	10	Glasschneider	2
Montagehilfe	MMK-MTH/SV	7	Schneidrädchen	1
Öl-Glasschneider	259-447.8	7	Glasschneider	2
Öl-Glasschneider	261-448.8	7	Glasschneider	3
Öl-Glasschneider	259-447.8	10	Glasschneider	
Öl-Glasschneider	261-448.8	10	Glasschneider	3

Beschreibung	Artikel-Nr.	Gruppe		Seite
Parallelschlitten	155	7	Glasschneidgeräte	1
Pneumatisches Hand-Randentschichtungsgerät	444	8/9	Kleinmaschinen	1
Power-Grip	284	3	Sicherheits-Sauggriffe	2
Power-Grip	284-KU	3	Sicherheits-Sauggriffe	2
Profilglas-Schneidwinkel	398	7	Glasschneidgeräte	3
Pulsschützer	557-F	5	Arbeitsschutz	1
Radiusschneider	225	7	Glasschneidgeräte	3
Registerregal	582	2		
Rollmaß NICHOLSON	67/3.5	7	Messgeräte	1
Rollmaß NICHOLSON	67/3.5	10	Messgeräte	2
Rollmaß PANORAMIC	67/3PAN	7	Messgeräte	1
Rollmaß PANORAMIC	67/3PAN	10	Messgeräte	2
Rollmaß STANLEY	67/3ST	7	Messgeräte	1
Rollmaß STANLEY	67/3ST	10	Messgeräte	2
Rollmaß VISTA	67/5F	7	Messgeräte	2
Rollmaß VISTA	67/5F	10	Messgeräte	2
Rotmarderschlepper	162	10	für die Glasmalerei	2
Rundeckenschablone	224	7	Glasschneidgeräte	3
Rundschneidegerät	227	7	Glasschneidgeräte	4
Rundschneidemaschine	230	7	Glasschneidgeräte	4
Saugknopf	537	3	Sauggriffe	1
Saugring	630	8/9	Glas bohren	2
Saugring	632	8/9	Glas bohren	2
Saugring	631	8/9	Glas bohren	2
Sauggrundschneider	228	7	Glasschneidgeräte	4
Sauggrundschneider	228	10	Glasschneidgeräte	3
Schaberklängen-Etui	36	5	Glasschaber	1
Schablonenschere	120	10	für die Bleiverglasung	2
Schleifband	670	8/9	Kleinmaschinen	2
Schleifband	671	8/9	Kleinmaschinen	3
Schleiffeile MAKITA	803	8/9	Kleinmaschinen	3
Schleifscheibe	444-ES	8/9	Zubehör für Kleinmaschinen	1

Beschreibung	Artikel-Nr.	Gruppe		Seite
Schleifscheibe	442-ES	8/9	Zubehör für Kleinmaschinen	1
Schleifscheibe	442-V/ES	8/9	Zubehör für Kleinmaschinen	1
Schleifstift	809	8/9	Zubehör für Kleinmaschinen	1
Schneid- und Brechleiste	390	7	Glasschneidgeräte	2
Schneid- und Brechleiste	389	7	Glasschneidgeräte	5
Schneid- und Brechleiste	390	10	Glasschneidgeräte	2
Schnellwechselhalter	MMK-SWH/SV	7	Schneidrädchen	1
Schnellwechselhalter	MMK-SWH/FL	7	Schneidrädchen	4
Schnittlaufzange	716	5	Glasbrechzangen	3
Schnittlaufzange	81	5	Glasbrechzangen	3
Schnittlaufzange	81-20	5	Glasbrechzangen	3
Schnittlaufzange	81	10	Glasbrechzangen	1
Schnittlaufzange	716	10	Glasbrechzangen	2
Schultergurt	560-D	3	Transportgeräte	2
Segmentbohrer	134	8/9	Glas bohren	2
Sicherheitssauger PALUE	384	3	Sicherheits-Sauggriffe	1
Sicherheits-Sauggriff	295	3	Sicherheits-Sauggriffe	1
Sicherheits-Sauggriff	293	3	Sicherheits-Sauggriffe	1
Sigla-Messer	37	5	Glasschaber	2
SILBERSCHNITT HM-Rädchen ACTIVE	270-3	7	Schneidrädchen	3
Spiegelglaszange	202/180/3	5	Glasbrechzangen	2
Stabilisierungssauger	375	3	Sauggriffe	1
Stearinöl	117-1	10	für die Bleiverglasung	5
Stichsägeblatt	815 / 816	8/9	Zubehör für Kleinmaschinen	1
Stifthammer	47	5	Verglasungsgeräte	1
Streifenschlitten	157	7	Glasschneidgeräte	1
Streifenschlitten	157	10	Glasschneidgeräte	1
Temperaturregler	174	10	für die Bleiverglasung	5
Trag- und Distanzklötze aus Hartholz	720	6		1
Trag- und Distanzklötze aus Polypropylen (PP-Martial)	725	6		1
Tragboy	276	3	Transportgeräte	4

Beschreibung	Artikel-Nr.	Gruppe		Seite
Trage- und Einsetzgurt	559-803/H	3	Transportgeräte	3
Tragkuli	277	3	Transportgeräte	3
Transportkoffer	295-K	3	Sicherheits-Sauggriffe	1
Trennmesser	22	5	Aushaumesser u.s.w.	1
Überzugspinsel	163	10	für die Glasmalerei	1
Universalhalter	195-KH30	10	für die Bleiverglasung	8
VERIBOR Saugheber	286	3	Sicherheits-Sauggriffe	3
VERIBOR Saugheber 1-fach	385/0	3	Sauggriffe	1
VERIBOR Saugheber 1-fach	385/OKU	3	Sauggriffe	1
VERIBOR Saugheber 2-fach	385/2	3	Sauggriffe	1
VERIBOR Saugheber 2-fach	385/2KU	3	Sauggriffe	1
VERIBOR Saugheber 2-fach - gelenkig	385/2G	3	Sauggriffe	1
VERIBOR Saugheber 2-fach - gelenkig	385/2GG	3	Sauggriffe	2
VERIBOR Saugheber 2-fach - winkelig	385/2WZ	3	Sauggriffe	2
VERIBOR Saugheber 3-fach	385/3	3	Sauggriffe	2
Verlängerung	232-VL	7	Glasschneidgeräte	5
Verlängerung	232-VL	10	Glasschneidgeräte	3
Wasserspülbuchse	655	8/9	Glas bohren	1
Winkelbrechzange	83	5	Glasbrechzangen	1
Zellgummistreifen	326	2		
Zusatzplatte für Profilglas- Schneidwinkel	389-ZP	7	Glasschneidgeräte	3
Zuschneideschlitten Pannkoke	138	7	Glasschneidgeräte	1
Zuschneideschlitten Pannkoke	138	10	Glasschneidgeräte	1
Zwischennippel	132	8/9	Glas bohren	1