








	Artikel-Nr.	Beschreibung
	77	Lochkröselzange (keine Fliesenzange) zum problemlosen Größerkröseln von Bohrungen u.s.w. ab 20 mm Loch-Ø - bis 8 mm Glasdicke
	83	Winkelbrechzange für Schaufenster-Verglasung oder zum Vergrößern von Sprech- und Lüfteröffnungen Maul 12 mm weit - 120 mm lang - 20 mm breit
	85	Kröselzange handgefertigt paralleles Maul Maul 3 mm weit - 160 mm lang - 8 mm breit
	88-130/8	Kröselzange für Kunstverglasung 140 mm lang - 8 mm breit
	88-160/5	160 mm lang - 5 mm breit
	88-160/8	160 mm lang - 8 mm breit 160 mm long - 8 mm wide

	Artikel-Nr.	Beschreibung
	90	Abkreifzange mit HM-Schneiden zum einfachen Abbeißen kleiner Glasstücke besonders vorteilhaft für Rundecken
	100	Drahtglaszange auch für Verbundglas zum leichten und sauberen Brechen schmaler Streifen handgefertigt - mit Filzeinlage 280 mm lang - 180 mm breit
	200/180/2	Glasbrechzange - gerades Maul 180 mm lang - 24 mm breit
	200/200/2	200 mm lang - 20 mm breit
	200/4	Glasbrechzange schwere Ausführung geeignet bis 20 mm Glasdicke handgefertigt 380 mm lang - 23 mm breit
	716	Schnittlaufzange ideal für Tiffany- und Kunstverglasung bis zu einer Glasdicke von 5 mm

	Artikel-Nr.	Beschreibung
	81	Schnittlaufzange aus Aluguss 260 mm lang bis 8 mm Glasdicke
	81-20	Schnittlaufzange mit Hebelübersetzung für Glasdicken 8 bis 20 mm 330 mm lang