






	Artikel-Nr.	Beschreibung
	444	Pneumatisches Hand-Randentschichtungsgerät zum manuellen Entfernen der Randschicht für die Isolierglasproduktion einfaches Entschichten auch bei speziellen Formen (konvex / konkav) stufenlos regelbare Schleifscheibengeschwindigkeit von 0 – 2500 1/min genormter Druckluftanschluss 6 bar Betriebsdruck erforderlich Glasführung mit Abgleitschutz
	444-ES	Ersatzschleifscheibe 125 mm Ø für Hand-Randentschichtungsgerät 444 Schleifscheibenbreite 10 mm Aufnahmebohrung 76,2 mm
	443-Sch	Schriftschablone nach Ihren Angaben
	823	Diamant-Minikreissäge mit Akku Diamantsägeblatt 85 mm Ø Schnitt-Tiefe ca. 30 mm Schneidleistung bei – 8 mm Glasdicke ca. 1,7 m – 3 mm Glasdicke ca. 5,0 m auch für Gehrungsschnitte bis 45° 9 Volt Akku Ladegerät – Aufladezeit ca.1 Stunde Filzsohle, dadurch kein Verkratzen aufgesetzter Wasserbehälter – Inhalt ca. 1/4 l Gewicht ca. 3,2 kg
	823-ES	Diamant-Sägeblatt 85 mm Ø - Schnitt-Tiefe ca. 30 mm
	823-A	Ersatz-Akku

	Artikel-Nr.	Beschreibung
	823-Aufl.	Aufladegerät
	802	Hand-Bandschleifer MAKITA nur für Trockenschliff mit Staubbeutel Schleifbandbreite 75 mm Schleifbandlänge ca. 530 mm Gewicht ca. 5,0 kg 230 Volt, 850 Watt
		Schleifband
	670-040	Korn 40
	670-060	Korn 60
	670-080	Korn 80
	670-100	Korn 100
	670-120	Korn 120
	670-150	Korn 150
	670-180	Korn 180
	670-240	Korn 240
	670-320	Korn 320
	676	Kork-Polierband
	803	Schleiffeile MAKITA Kleinstbandschleifmaschine nur für Trockenschliff für Bohrungen ab 50 mm Ø Schleifbandbreite 30 mm Schleifbandlänge ca. 530 mm Gewicht ca. 2,0 kg 230 Volt, 490 Watt
		Schleifband
	671-040	Korn 40
	671-060	Korn 60
	671-080	Korn 80

	Artikel-Nr.	Beschreibung
	671-100	Korn 100
	671-120	Korn 120
	671-150	Korn 150
	671-180	Korn 180
	671-240	Korn 240
	671-320	Korn 320
	677	Kork-Polierband