













	Artikel-Nr.	Beschreibung
	496	Lenkroller für 700 kg mit 4 Haltesaugern 375
	374/GERO50	GeRO Glas Handträger fahrbar für 100 kg mit Gelenk und Rollen 100 mm Ø rutschfester Einlage Bügelhöhe 500 mm Auflagefläche 50 mm breit auch für Isolierglas geeignet
	374/D50	Glas Handträger doppelseitig mit Füßen zum Abstellen rutschfester Einlage Bügelhöhe 500 mm Auflagefläche 50 mm breit auch für Isolierglas geeignet
	560-D	Schultergurt aus Hanf, 80 mm breit doppelseitig mit verstellbarer Klemmschnalle und Lederscheuerschutz

	Artikel-Nr.	Beschreibung
 	565	Doppelgriffgurt aus Perlon mit Rutschschutz Länge durch Drehen verstellbar auch für Fenster geeignet
 	567-40/145	Handgurt mit Schlaufen, aus Hanf 40 x 2 x 1450 mm
	567-40/165	40 x 2 x 1650 mm
	567-80/145	80 x 2 x 1450 mm
	567-80/165	80 x 2 x 1650 mm
	238	Abstellklotz aus Holz/Kunststoff mit eingebautem Sauger (120 mm Ø) Auflage 30 mm breit erspart den 3. Mann zum Unterlegen der Klötze
	373-30	Eckschuh aus Holz/Kunststoff mit eingebautem Sauger (120 mm Ø) 30 mm breit

	Artikel-Nr.	Beschreibung
	373-50	50 mm breit
	373-60	60 mm breit
	385/ES120	Ersatzsauger für Eckschuh 385/2+3 mit Bolzen und Kipphebel
	277	Tragkuli mit 2 Handgriffen auch für Isolierglas geeignet maximale Weite 40 mm Tragfähigkeit 160 kg Eigengewicht 2,2 kg
	276	Tragboy mit 1 Handgriff für rechts und links verwendbar maximale Weite 25 mm Tragfähigkeit 80 kg Eigengewicht 0,9 kg
	410-1.6	Handlappen aus Spezial Naturkrepp ca. 130 x 170 mm mit Daumenloch außer zum Tragen von glatten Materialien auch geeignet zum Lösen oder Anziehen von Verschlüssen und Verschraubungen